EUROLINE Pro



КАТАЛОГ ПРОФИЛЕЙ

VEKA

Качественный профиль

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

VEKA EUROLINE Pro

Новая высокотехнологичная система профилей



1 58-мм система

стабильная многокамерная система, высота сечения 109 мм.

2 Остекление

Возможна установка стеклопакетов шириной до 32 мм.

3 Толщина наружных стенок

Euroline Pro, как и все системы VEKA, выпускается в строгом соответствии с требованиями RAL и соответствуют классу А согласно DIN EN 12 608.

4 Новый высококачественный материал для уплотнений

В системе VEKA Euroline Pro применяется инновационный материал, допускающий применение уплотнений во всех климатических зонах РФ. Данное уплотнение, выпускаемое методом коэкструзии, имеет сертификаты ведущих европейских институтов. Уплотнитель в створке из мягкого ПВХ, аналогичный системе Proline. Уплотнитель в раму из TPE, сварной, не теряющий эластичность при низких температурах. Уплотнители чёрного цвета.

5 Универсальная армировка в раму и в створку

Усилители из специальной оцинкованной стали обеспечивают жесткость конструкции с большим запасом прочности. Стандартный усилитель в раму арт.№113.002 и в створку арт.№113.229. Есть возможность установить универсальный усилитель арт.№113.060.

6 Элегантный дизайн

Профили Euroline Pro сохраняют классическую оптику системы Euroline.

7 Фурнитура

Геометрическое решение Euroline Pro позволяет использовать все распространенные системы фурнитуры.

8 Дополнительные профили

С профилем Euroline Pro могут быть использованы все дополнительные профили и принадлежности 58-мм систем VEKA.

9 В системе возможно использовать 2 схемы фрезеровки:

С протянутым уплотнением в раме, либо с подрезкой протянутого уплотнения в раме.

10 Новый импост

В системе Euroline Pro разработан новый импост арт.№102.270. Импост можно крепить: на стандартную колодку арт.№106.016; через каналы саморезами; на новую колодку арт.№106.023. В системе Euroline Pro можно использовать и стандартные импосты.

Информация предоставлена по состоянию на 15.02.2010

Возможны технические изменения

VEKA EUROLINE Pro

Рама, 60 мм

арт. № **101.287**

М.1:1

Протянутое уплотнение,

М.1:1





Усилитель	
113.002	S=1.5 мм Ix=1.46 см^4, Iy=1.94 см^4
113.060	S=1.5 мм Ix=1.25 см^4, Iy=0.92 см^4

Исполнение: **Только белое**

VEKA EUROLINE Pro

Створка, 75 мм

арт. № **103.329**

M.1:1

Протянутое уплотнение, M.1:1

Уплотнение стекольного фальца арт. № 112.333

Употнение притвора арт. № 112.334







Усилитель	X Y
113.060	S=1.5 мм Ix=1.25 см^4, Iy=0.92 см ^{4}
113.229	S=1.5 мм Ix=0.98 см^4, Iy=1.71 см^4

Исполнение: **Только белое**

Импост, 82 мм

арт. № **102.270**

М.1:1

Протянутое уплотнение, М.1:1





Усилитель	
113.002	S=1.5 мм Ix=1.46 см^4, Iy=1.94 см^4

Исполнение: **Только белое**

VEKA EUROLINE Pro

Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Глухое остекление
Рама арт. № **101.287**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Глухое остекление
Импост арт. № **102.270**
Штапик арт. № **107.528**
М 1:1



Комбинации профилей

Глухое остекление
Импост арт. № **102.103**
Штапик арт. № **107.528**
М 1:1



Комбинации профилей

Импост арт. № **102.103**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.528**
M 1:1



Комбинации профилей

Импост арт. № **102.270**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.528**
М 1:1



Комбинации профилей

Штульп арт. № **102.196**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.528**
М 1:1



Размер штульпа:
Высота створки - 72мм

Возможны технические изменения

Комбинации профилей

Штульп арт. № **102.197**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.528**
М 1:1



Размер штульпа:
Высота створки - 72мм

Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.213**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.196**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.218**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Рама арт. № **101.213**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Рама арт. № **101.086**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



VEKA EUROLINE Pro

Комбинации профилей

Рама арт. № **101.097**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



VEKA EUROLINE Pro

Комбинации профилей

Рама арт. № **101.151**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1



Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.213**
M 1:1





Комбинации профилей

Рама арт. № **101.287**
Створка арт. № **103.329**
Штапик арт. № **107.528**
M 1:1





Механическое присоединение импоста с подрезкой протянутого уплотнения в раме

соединительная колодка
арт.№106.016





рамы, импосты, створки

Механическое присоединение импоста с протянутым уплотнением в раме

соединительная колодка
арт.№106.023







рамы, импосты, створки

Информация предоставлена по состоянию на 15.02.2010
Возможны технические изменения